

Fejøl Vandværk A.m.b.a

Generalforsamling 2021

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Revideret regnskab, budget og investeringsplan fremlægges ved ekstern kass. Dorte Rasmussen
4. Bestyrelsens årsberetning ved fmd. Finn Iversen
5. Bestyrelsesforslag, indkomne forslag.
 - Forslag omkring Vestergård og Strandly
 - Vedtægtsændring
6. Takstblad
 - Ny afgifts tarif
7. Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppl.
9. Eventuelt:

Valg til Bestyrelsen:

Bestyrelsen:

- Formand: Finn Iversen på valg
- Næstformand: Allan Glasdam på valg
- Bestyrelsesmedlem: Ole Wallin ikke på valg
- Bestyrelsesmedlem: Martin Norman Pedersen ikke på valg
- Bestyrelsesmedlem: Sten Kniggårg, Havnefged ikke på valg

Suppleanter:

- Erik Høen Beck. afgår
- Henning Pedersen. ikke på valg
- Astrid Engelund, foreslås og har accepteret valg

Revisorer:

- Laust Spannet Jensen. Ikke på valg
- Niels Sloth Larsen. Ikke på valg

Revisorsuppleant: Jørgen Andersen Ikke på valg

Ekstern kasserer: Dorte Rasmussen



Fejøl Vandværk A.m.b.a

Generalforsamling 2021



Vedtægter vedhæftet og dagsorden følges. J.fr. §8.

Pkt.: 3 + 4. Jeg tænker vi lader Dorte tage regnskab før formandens beretninger

Pkt.: 5. Bestyrelsen har indgivet forslag til bedømmelse. Formanden orientere på GF.

Vedtægtsændring vedr. §8: **varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver.** Ændres til: Varsel ved annoncering i husstands om delt blad som Ugeavisen Lolland eller ved meddelelse via udsendelse sammen med årsopgørelser samt ved mail på Fejøl mailing lister.

Pkt.: 6. Takstblad op justeres med nye gældende afgifter fra staten

Pkt.: 7. Der er bestyrelses medlemmer på valg: Finn Iversen, Allan Glasdam. Begge modtager genvalg

Pkt.: 7. Der skal vælge en suppleant. Bestyrelsen har indstillet Astrid Engelund som har accepteret valg

Fejøl Vandværk A.m.b.a

Formandens beretning år 2020:

- Bestyrelsens arbejde i perioden:
- Udpumpet mængde:
- Kommunens tilsyn og påbud:
- Afviklede aktiviteter 2020:
- Kommende aktiviteter 2021:
- Vandkvalitet:
- Økonomi. Jfr. Regnskab
- Budget 2021 - 2025:



Fejø Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsens arbejde i perioden:


- Der er perioden afholdt 3 bestyrelses møder og et opfølgingsmøde på diverse aktiviteter
- Vandværkets hjemmeside er kørende, er opdateret med beredskabsplan, Hygiejneplan og alarm lister:
<https://fejoevand.dk>
- Hjemme siden opdateres jævnligt når der er aktiviteter på vandværket. J.fr.
<https://fejoevand.dk/Vandværkets-aktiviteter>.
- Planlægning af måler skift til digitale, primært ældre installationer.
- Formanden har været på Kursus:
 1. Ø-sammenslutningen har afholdt seminar omkring Vandværksdrift på små øer.



Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies

Fejø Vandværk

Forside Information Dit vandværk Galleri Planer Vandværkets aktiviteter



Nyheder

11-05-2021 **Ny luge på rentvandstank i Øster**
Inspektionsluge til rentvandstank i Øster er udskiftet til dobbelt lågs luge.

19-01-2021 **Beredskabsplaner opdateret**
Opdatering af:
Beredskabsplan 2021
Kontaktplan 2021
Alarmeringsplan 2021

16-01-2021 **Inspektion rentvandstanke**
Danvatec laver inspektion af rentvandstanke.
Fejl på flange samling i rentvandstank Øster.
Reparation aftales snarest.
Luge til rentvandstank Øster skal sikres med dobbelt låg.

17-12-2020 **Overvågningssystem genindkobles**
Aktiv Ei hyret til genopkobling af overvågningssystem efter Contech konkurs.

21-10-2020 **Filter service**
Filter service Øster udført af Kemic.
Secondær filter har været ude af drift.

01-10-2020 **Ny råvandsstation Øster**
Næstved brøndborer renoverer udenvendig brønd i Øster

17-06-2020 **...**

Ved behov for kontakt til dit vandværk

Finn Iversen
Vandværkspasser
Telefon: 31240596
Mail: ivi@mail.dk

Fejøl Vandværk A.m.b.a



Udpumpet mængde:

I alt er udpumpet: 35.078 for værkerne i alt i 2020. Samme tal var i 2019: 32.808:

- Øster: 19.119 m³
- Vester: 15.9595 m³
- Antal aftagere 468, mod 470 i 2019
- Vandspild, ikke afregnet 5,0% for 2020, mod 0,9% i 2019



Fejø Vandværk A.m.b.a

Kommunens tilsyn og påbud:


- Kommunen har ikke ført tilsyn i 2020, grundet Corona.



Fejøl Vandværk A.m.b.a

Afviklede aktiviteter 2020:

- I alt 66 digitale målere er ind skiftet i løbet af 2020
- Jysk Vandrens har lavet service eftersyn uden anmærkninger
- Kemic har lavet filter service i Øster. PLC styring af filtre var defekt og blev genetableret
- Der har været et par tekniske nedbrud:
 - På Vester en tæring på råvandstrykrør.
 - På Øster relæ styring på filter beluftning samt en niveau indikator i rentvandstank.
- Overvågningssystem er nu fuldt genetableret efter Contech konkurs.
- Kompressor i vester udskiftet grundet haveri.
- Etablering af ny råvandsstation ude i Øster
- Ellers de obligatoriske som:
 - Vandprøver
 - Tilsyn med maskiner m.m.
 - Forespørgsler fra andelshavere
 - Ejerskifte
 - M.m.



Fejøl Vandværk A.m.b.a

Kommende aktiviteter 2021:

- Udskiftning af målere fortsat resterende ca. 140 stk. heraf en stor del som sider inde i hus. Vi vil forsøge at skifte disse, men uden at etablere måler brønd, ved at købe elektroniske målere med en lidt større sende kraft. De nye målere vil i øvrigt have lækage detektering på et mindre rørstræk, så stikledning dækkes.
- Boringen/Brønden indenfor i Øster skal have et eftersyn, pumpe kapaciteten er faldende.
- Etablering af frekvens styring af borehulspumper, så ind pumpning sker over et længere interval. Det er vigtigt at disse ikke pumper for hårdt grundet risiko for saltvands indtrængning.
- Trykrør udpumpning Vester udskiftes, begyndende tæring.
- Løbende vedligehold
- Større aktiviteter i 2021, eftersyn af boringer i Vester
- Inspektion af rentvandstanke ved Danwatec
- Epoxy belægning på gulve i begge værker
- Filter styring Vester optimeres



Fejøl Vandværk A.m.b.a



Vandkvalitet:

- Der er pt. ikke noget at bemærke
- Eurofins udtager prøver efter kontrol plan
- Vand hårdhed total pt.: 24 dH
- Analyse rapporter kan findes på:
fejoevand.dk/information/vandkvalitet

Økonomi. Jfr. Regnskab

Vores økonomi er overordnet god, vores likvide beholdning er vokset lidt. De kommende år kigger vi ind i lidt større investeringer, som følge af forskellige service aktiviteter jfr. Investeringsplan.

Vi vil prøve at genererer et overskud de næste 5-6 år da filteranlæg så står for udskiftning /renovering.

Regnskab kan findes på:
[fejoevand.dk/information/dit vandværk/regnskab](http://fejoevand.dk/information/dit_vandværk/regnskab)

Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fejøl Vandværk Amba		Prøve udtaget: 03-12-2020 09:55:00		Analyse Rapport: AR-20-CA-20074137-01	
Parameter	Prøve Kode	Resultat	Enhed		
Akkrediteret prøvetagning	835-2019-80781286	Ja			
Ammonium (NH4)	835-2019-80781286	< 0,005	mg/l		
Arsen (As)	835-2019-80781286	< 0,03	µg/l		
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	835-2019-80781286	< 0,01	µg/l		
Calcium (Ca)	835-2019-80781286	140	mg/l		
Coliforme bakterier 37°C	835-2019-80781286	< 1	MPN/100 ml		
Escherichia coli	835-2019-80781286	< 1	MPN/100 ml		
Hårdhed, total	835-2019-80781286	24	°dH		
Iltindhold	835-2019-80781286	10.0	mg/l		
Intestinale enterokokker	835-2019-80781286	< 1	CFU/100 ml		
Jern (Fe)	835-2019-80781286	0.016	mg/l		
Kimtal ved 22°C	835-2019-80781286	18	CFU/ml		
Ledningsevne ved 20°C	835-2019-80781286	910	µS/cm		
Magnesium (Mg)	835-2019-80781286	18	mg/l		
Mangan (Mn)	835-2019-80781286	< 0,002	mg/l		
Methan	835-2019-80781286	< 0,005	mg/l		
Nikkel (Ni)	835-2019-80781286	0.53	µg/l		
Nitrat (NO3)	835-2019-80781286	1.2	mg/l		
Nitrit	835-2019-80781286	< 0,001	mg/l		
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	835-2019-80781286	2.3	mg/l		
pH	835-2019-80781286	7.2	pH		

Fejøl Vandværk A.m.b.a



INVESTERINGSPLAN FEJØ VANDVÆRK A.M.B.A

	2021	2022	2023	2024	2025
Årets drift	216.100	260.000	260.000	260.000	260.000
Investering:					
Ledningsnet	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Boring	65.000	25.000	25.000		
Renovering bygning/maskinanlæg	50.000	20.000	20.000	20.000	20000
Filter styring/renovering		25.000	25.000		75.000
Fjernaflæste målere		110.000			
Ny luge rentvandstank øster	20.000				
Opmåling ledningsnet		20.000	20.000	20.000	20.000
Overdækning/ underdækning	51.100	3000	140.000	130.000	115.000
Sum	0	0	0	0	0

Fejø Vandværk A.m.b.a

Kommentar til: Investeringer: 2021 - 2025



Da der må forventes et indhug i likvide beholdninger som følge af de kommende års aktiviteter på i størrelses orden 200.000,- Kr. pr. år

Der arbejdes i henhold til investeringsplanen, for de efter følgende 5 år, til og med 2025:

Ledningsanlæg dokumenteres og digitaliseres, inkl. udstykningerne.

Renovering/vedligeholdelse af visse dele af ledningsnet i forbindelse med ledningssøgning generelt: 30.000,- Kr. pr. år.

Etableres elektroniske målere fortsat

Boringer serviceres/efterses på skift over de næste 3 år, budget pr. stk. 25000,- Kr.

Renovering boring/pumpe øster inde: Budget 65000,- Kr.

Evt. pumpe udskiftning må påregnes, såvel udpumpning som borehulspumper.

Skift af filter materiale/ renovering filtre i 2024/25

Fejøl Vandværk A.m.b.a

Lidt om blødgøring

Vi kigger stadig på muligheder men teknikken udvikles hele tiden i øjeblikket.

Vi har et samarbejde med Stokkemarke vandværk som pt. afventer opstilling af forsøgsanlæg til blødgøring baseret på omvendt osmose et såkaldt RO-anlæg.

Processen forløber ved at en del strøm filtreres i RO anlægget for kalk molekyler og blandes i råvandet ved indløb til de eksisterende filter.

Afgørende er at vi ikke for væsentlig øgede udgifter ved drift og vand test.

Alternativt en kalk knuser som baserer sig på electromagnetisme. Kalken bliver i vandet men omdannes til anden form som ikke udfældes på varmelegemer eller i rør.



Fejø Vandværk A.m.b.a

Til slut:

Tak til bestyrelsens medlemmer for indsatsen.

Samt tak til revisorer og dirigent

